

12 Ontstellende feiten over AIDS in the V.S.

Missionamerica.com, 1-12-2008

missionamerica.com

Vertaling, plaatje door M.V.

Eén december betekent de jaarlijkse inachtneming van “Wereld AIDS dag”. Alhoewel wij terecht treuren over het heengaan van zoveel slachtoffers, moeten we eens eerlijk zijn over wat men kan doen om toekomstig leed te voorkomen, om nog niet te spreken over de kost van miljarden dollars.

In het kort gezegd moeten we erkennen dat **HIV/AIDS hoofdzakelijk een mannelijk-homoseksuele ziekte is in de V.S.**, en ze is heel goed te voorkomen.

Hier enkele feiten om over na te denken (cijfers 2006):

1. Meer dan **1 miljoen mensen** hebben vandaag HIV in de Verenigde Staten van Amerika.(a)
2. In bijna de helft van de HIV-gevallen (net onder **500.000**) is geweten dat daar **mannelijk-homoseksueel gedrag** bij betrokken is (b). Dit is een erg behoudend beeld. Man-tot-man seks is ook een bijdragende factor in andere overdrachtscategorieën, zoals de Centers for Disease Control ze definiëren. Een realistischer beeld is rond de **60-70%**.

Een geschatte **300.000 mannen in de V.S. stierven aan AIDS als gevolg van mannelijk-homoseksuele seks.**(c)

3. **In 2006 werden 53% van de nieuwe HIV gevallen** toegeschreven aan MSM (mannen die seks hebben met mannen). Een andere 4% valt in de categorie MSM plus IDG (injectie-druggebruik). (d). En vele gevallen in de categorie “hoog-risico hetero” (31%) komen voort uit het homoseksueel gedrag van de partners van heteroseksuelen die HIV oplopen. Er zijn ook gevallen geclassificeerd als “onbekend” van oorsprong, en in veel van deze is blijkaar MSM betrokken.

4. In bepaalde staten is het percentage dat gerelateerd is aan homoseksuele seks veel hoger:

- In **Californië**: ten minste 67% van HIV/AIDS-gevallen zijn direct gelinkt aan mannelijk homoseksueel gedrag, en een andere 9% betreft de gecombineerde risico's door MSM en IDG.(e)
- In **Oregon**: 66% van de AIDS-gevallen zijn toe te schrijven aan MSM, en een andere 10% toe te schrijven aan de gecombineerde risicofactoren MSM en IDG.(f)
- In **Ohio**: 58% van de AIDS-gevallen worden veroorzaakt door MSM, met een andere 6% overgedragen door MSM en IDG.(g)



5. Het aantal gevallen waarin MSM betrokken is **neemt toe**, terwijl andere overdrachtscategorieën stabiel blijven of afnemen.(h). Veilige seks werkt niet. Homoseksuelen weten af van condooms, maar zij gebruiken ze dikwijls niet.

6. Tussen 2001 en 2006 nam **HIV onder tieners en jonge volwassenen**, die MSM hadden, met meer dan 12% per jaar toe. Laten we herhalen: in de leeftijdsgroep van 13 tot 24 jaar, nam HIV toe met meer dan 12% per jaar.(i). Tienerjongens die aangemoedigd werden om de homoseksuele levensstijl aan te nemen, worden aan een wereld van gevaar blootgesteld. Bevestigd homoseksueel gedrag in scholen zou in dit licht moeten gezien worden.

7. Californië, waar een politieke groepering homoseksuele relaties wenst te legaliseren middels “huwelijk”, heeft **69.000 AIDS doden gehad te wijten aan MSM** sinds het begin van de epidemie.

Sta ons toe dit getal te herhalen: 69.000 doden, te wijten aan mannelijke homoseksuele seks in Californië alleen.(j).

8. In Californië leven nu 62.000 mensen met HIV of AIDS.(k). Twee-derde resulteert uit MSM. Dat betekent dat ongeveer **41.000 geïnfecteerde mannen** die seks hebben met mannen verkiesbaar zijn om deze epidemie in een wet te gieten door het “**huwelijk**” toe te staan, indien het California Supreme Court tegen Proposition 8 beslist.

9. DE V.S. spendeert **jaarlijks 3 miljard overheidsdollars** aan een ziekte die gemakkelijk te voorkomen is.(l).

10. Eind 2006 zijn er bij benadering **566.000 doden** gevallen onder mensen met AIDS.(m).

11. De medische kost in een leven van een HIV-patiënt ligt bij de **600.000 dollar**.(n)

12. De vijf dodelijkste staten om in te leven met betrekking tot het oplopen van AIDS zijn de districten Columbia, New York, Maryland, Florida, and Connecticut.(o).

Conclusie: Trekt Amerika voordeel uit het toestaan van homoseksueel gedrag? Nee. Samen met ongehuwd heteroseksueel gedrag, zou homoseksueel gedrag zoveel als maar kan ontmoedigd moeten worden om verantwoordelijk om te gaan met de HIV/AIDS epidemie.

Noten:

- a. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/factsheets/prevalence.htm>
- b. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/table3.htm>
- c. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/pdf/2006SurveillanceReport.pdf -- Table 7>
- d. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/incidence.htm>
- e. [http://www.cdph.ca.gov/data/statistics/Documents/OA-HIVAIDSMergedOct08.pdf \(page 10\)](http://www.cdph.ca.gov/data/statistics/Documents/OA-HIVAIDSMergedOct08.pdf (page 10))
- f. <http://www.statehealthfacts.org/profileind.jsp?cat=11&sub=118&rgn=39>
- g. <http://www.statehealthfacts.org/profileind.jsp?cat=11&sub=118&rgn=37>
- h. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/pdf/2006SurveillanceReport.pdf>
- i. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5725a2.htm>
- j. [http://www.cdph.ca.gov/data/statistics/Documents/OA-HIVAIDSMergedOct08.pdf \(derived from statistics on page 10\)](http://www.cdph.ca.gov/data/statistics/Documents/OA-HIVAIDSMergedOct08.pdf (derived from statistics on page 10))
- k. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/pdf/2006SurveillanceReport.pdf -- Table 12>
- l. <http://www.statehealthfacts.org/comparetable.jsp?ind=528&cat=11>
- m. <http://www.kff.org/hiv/aids/upload/3029-09.pdf>
- n. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&refer=home&sid=afNA2MSzydTw> & http://news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2006/11_01a_06.shtml
- o. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2006report/pdf/2006SurveillanceReport.pdf --Map 1>